

Anpassung der "citygas smart"-Arbeitspreise

Stand: 01.04.2026

		Jahresverbrauch in Kilowattstunden	
		4.001 - 50.000	50.001 - 300.000
Preisanpassung zum:	EEX- Preis (Mittelwert)	Arbeitspreise	Arbeitspreise
	[EUR/MWh]	[Cent/kWh]	[Cent/kWh]

		AP ₀ =	AP ₀ =
Basis-Arbeitspreis (AP ₀)		4,502	4,320

	EE _{X0} =	AP _{NN} =	AP _{NN} =
Basiswerte ab 01.12.10	20,60	1,382	1,190

01.01.2026	35,73	2,240*	2,000*
01.04.2026	30,12	2,240	2,000

*Aufgrund des Preisblattes für den Zugang zum Gasnetz der Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS), gültig ab 01.01.2026

Rechenbeispiel zur Ermittlung des aktuellen Arbeitspreises (netto) für citygas smart (4.001 - 50.000 kWh/Jahr)

$$AP = AP_0 + 0,75 * (EEX - EEX_0)/10 + (AP_{NN} - 1,382) + \text{Erdgassteuer} + \text{CO}_2 + \text{Bil.uml.} + \text{Speicheruml.}$$

AP	=	aktueller Nettoarbeitspreis in Cent/kWh
AP ₀	=	Basisarbeitspreis (netto)
AP _{NN}	=	zum Zeitpunkt der Preisanpassung aktueller Netznutzungsarbeitspreis (netto)
EEX	=	aktueller EEX- Preis - Terminmarkt (Erdgas) in EUR/MWh
EEX ₀	=	Basis-EEX- Preis (Erdgas) in EUR/MWh
CO ₂	=	CO ₂ -Preis
Bil.uml.	=	Bilanzierungsumlage in Cent/kWh
Speicheruml.	=	Speicherumlage in Cent/kWh

$$AP = 4,502 \text{ Cent/kWh} + 0,75 * (30,12 \text{ EUR/MWh} - 20,60 \text{ EUR/MWh})/10 + (2,240 \text{ Cent/kWh} - 1,382 \text{ Cent/kWh}) + 0,55 \text{ Cent/kWh} + 1,179 \text{ Cent/kWh} + 0,00 \text{ Cent/kWh} + 0,000 \text{ Cent/kWh}$$

$$AP = \underline{\underline{7,803 \text{ Cent/kWh (netto)}}}$$

Rechenbeispiel zur Ermittlung des aktuellen Arbeitspreises (netto) für citygas smart (50.001 - 300.000 kWh/Jahr)

$$AP = AP_0 + 0,75 * (EEX - EEX_0)/10 + (AP_{NN} - 1,190) + \text{Erdgassteuer} + \text{CO}_2 + \text{Bil.uml.} + \text{Speicheruml.}$$

$$AP = 4,320 \text{ Cent/kWh} + 0,75 * (30,12 \text{ EUR/MWh} - 20,60 \text{ EUR/MWh})/10 + (2,000 \text{ Cent/kWh} - 1,190 \text{ Cent/kWh}) + 0,55 \text{ Cent/kWh} + 1,179 \text{ Cent/kWh} + 0,00 \text{ Cent/kWh} + 0,00 \text{ Cent/kWh}$$

$$AP = \underline{\underline{7,573 \text{ Cent/kWh (netto)}}}$$